

# epati

## Ađ Geçidi İzleme

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı  
Kılavuzlar

## Ağ Geçidi İzleme

Antikor'da var olan WAN arayüzleri için kullanıcılar ICMP Durum Takibi ve Ağ Geçidini Kapalı Olarak İşaretle opsiyonel olarak kullanılabilir.

Ağ Geçidi İzleme

#	Arayüz	Ethernet	Ağ Geçidi	ICMP Durum Takibi	İzlenecek IP Adresi	Ağ Geçidini Kapalı Olarak İşaretle	Maksimum Paket Gecikmesi (ms)	Maksimum Paket Kaybı (%)	İzleme Sıklığı (saniye)	Paket Kaybı Zaman Aşımı (saniye)	Durum	Gecikme (ms)	Paket Kaybı (%)	İşlemler
1	WAN1	igb0	10.2.1.253	Pasif	10.2.1.253	Pasif	10	1	2					Düzenle

Ağ Geçidi İzleme

#	Arayüz	Ethernet	Ağ Geçidi	ICMP Durum Takibi	İzlenecek IP Adresi	Ağ Geçidini Kapalı Olarak İşaretle	Maksimum Paket Gecikmesi (ms)	Maksimum Paket Kaybı (%)	İzleme Sıklığı (saniye)	Paket Kaybı Zaman Aşımı (saniye)	Durum	Gecikme (ms)	Paket Kaybı (%)	İşlemler
1	WAN1	igb0	10.2.1.253	Aktif	10.2.1.253	Pasif	10	1	2					Düzenle

Ağ Geçidi İzleme ayarlarında izlenecek ağ geçidi adresi için; **Maksimum paket gecikmesi (ms)**, **maksimum paket kaybı (%)**, **izleme sıklığı (saniye)** ve **paket kaybı zaman aşımı (saniye)** cinsinden değerler kullanıcı tarafından belirlenebilmekte, ve bu maksimum değerler aşıldığı zaman bildirim olarak düşebilmektedir.

### Ağ Geçidi İzleme - Kayıt Düzeltme

ICMP Durum Takibi

Aktif

İzlenecek IP Adresi

10.2.1.253

Ağ Geçidini Kapalı Olarak İşaretle

Pasif

Maksimum Paket Gecikmesi (ms)

Maksimum Paket Kaybı (%)

10

İzleme Sıklığı (saniye)

1

Paket Kaybı Zaman Aşımı (saniye)

2

İptal

Kaydet



