

epati

QoS Kuralları

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

title: QoS Kuralları

QoS Kuralları

QoS - Bant Genişliği Yönetiminde oluşturulan kuyruklar ile kaynak IP ve hedef IP bazlı QoS kuralları yazılması sağlanmaktadır.

QoS Kuralları										Yeni	Sil
ALG	CSV	PDF									
Sıra	Durum	Kuyruk	Kaynak Adres	Hedef Adres	Network	Servisler	ToS/DSCP	Zaman Dilimleri	Açıklama	İşlemler	

Ethernet QOS Kuralları Yeni Kayıt

QoS Kuralları - Yeni Kayıt



Genel Kurallar	IP Kuralları
Durum ☒ Aktif Gelen Kuyruğu Giden Kuyruğu Paket Yönü Her İki Yön Açıklama Network Network Seçiniz	☐ Listedekiler Hariç Kaynak Adres ☐ Listedekiler Hariç Hedef Adres Servisler TÜMÜ X v + ToS/DSCP Select... Zaman Dilimleri Seçiniz... +

[İptal](#)[Kaydet](#)

ALAN	AÇIKLAMA
Durum	Aktif yada pasif olma durumu seçilir.
Gelen Kuyruk	QoS Bant Genişliği Yönetiminde oluşturulan Kuyruk seçilir.
Giden Kuyruk	QoS Bant Genişliği Yönetiminde oluşturulan Kuyruk seçilir.
Paket Yönü	Paket yönü seçilir.
Açıklama	Açıklama yazılır.
Network	Tanımlı olan networklerden biri seçilir.
Kaynak Adres	Kaynak adres girilir.
Hedef Adres	Hedef adres girilir.
Servisler	QoS Kuralında kullanılacak, Servis Tanımlarında oluşturulmuş veya öntanımlı olan servis ve servisler seçilir.
Tos/DSCP	IP paketlerinin önceliklendirilmesini sağlayan ve ağ trafiğini sınıflandırarak veri iletimine öncelik tanıyan bir özelliktir.
Zaman Dilimleri	Tanımlı olan zaman dilimlerinden biri veya yanında bulunan + butonundan yeni zaman dilimi oluşturularak seçilir.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

