

epati

Layer2 SD-WAN

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Kılavuzlar

Layer2 SD-WAN

Layer 2 SD-WAN, OSI modelinin veri bağlantı katmanında (Layer 2) çalışan ve uzak şubeler arasında Ethernet düzeyinde şeffaf bağlantı sağlayan bir SD-WAN mimarisidir. Bu yapı, farklı lokasyonlardaki ağları tek bir LAN ağıymış gibi birbirine bağlayarak MAC adresi tabanlı yönlendirme ve VLAN geçirgenliği sunar.

Layer2 SD-WAN

#	Durum	Bağlantı Adı	Açıklama	IPSec VPN	IPSec Kaynak IP Adresi	IPSec Dış IP Adresi	Kaynak SD-WAN IP Adresi	Hedef SD-WAN IP Adresi	Mobilite	Hedef Port	İşlemler

Layer2 SD-WAN - Yeni Kayıt

Layer2 SD-WAN - Yeni Kayıt

Durum

Aktif ☐

Bağlantı Adı

Açıklama

IPSec VPN

Select...

IP Versiyon

IPv4 ☒ IPv6 ☐

IPSec Kaynak IP Adresi

Select...

IPSec Dış IP Adresi

IPv4 ☐

Kaynak SD-WAN IP Adresi

Select...

Hedef SD-WAN IP Adresi

IPv4 ☐

Mobilite

Aktif ☐

Hedef Port

4500

İptal

Kaydet

Alan	Açıklama
Durum	Bağlantının aktif veya pasif durumunda olup olmadığını gösterir.
Bağlantı Adı	İlgili SD-WAN veya VPN bağlantısına verilen tanımlayıcı isimdir.
Açıklama	Bağlantıya ait açıklayıcı not ya da bağlantının amacı gibi bilgilerdir.
IPSec VPN	IPSec VPN seçilir.
IP Version	Bağlantının IPv4 mü yoksa IPv6 mı kullandığını belirtir.
IPSec Kaynak IP Adresi	IPSec tüneli başlatılırken yerel (kaynak) uçta kullanılan IP adresidir.
IPSec Dış IP Adresi	IPSec bağlantısı için internete bakan dış bacakta kullanılan IP adresidir.
Kaynak SD-WAN IP Adresi	SD-WAN bağlantısında kullanılan yerel uç noktanın IP adresidir.
Hedef SD-WAN IP Adresi	SD-WAN bağlantısında karşı uçta yer alan cihazın IP adresidir.
Mobike	IPSec bağlantısının mobilite ve çoklu arayüz desteği olan MOBIKE protokolünü kullanıp kullanmadığını gösterir.
Hedef Port	VPN ya da SD-WAN bağlantısının sağlanacağı uzak uçta dinlenen port numarasıdır.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411
Posta Kodu: 33343 Yenışehir / MERSİN

www.epati.com.tr
bilgi@epati.com.tr
+90 324 361 02 33
+90 324 361 02 39

