

# epati

## Multicast Yönlendirme

Ürün: Antikor v2 - Yeni Nesil Güvenlik Duvarı  
Kılavuzlar

## Multicast Yönlendirme

Multicast, bant genişliği tasarrufu sağlamak amacıyla birden fazla ağ istemcisine tek bir akışın gönderilmesini sağlayan bir iletim tekniğidir. Radyo yayınları, video konferans gibi uygulamalar bu teknikten faydalanarak ağ alt yapısını daha etkin kullanabilirler.

Multicast Yönlendirme

Otomatik BSR - RP Ayarları

BSR Adaylığı Önceliği: 5

RP Adaylığı Önceliği: 20

Güvenlik Politikası

Multicast Akış İzni:  Açık  Kapalı

Dinlenecek Ağ Arayüzleri

[Yenile](#) [+ Ekle](#)

#	Durum	PIM Modu	Ağ Arayüz IP Adresi	Uzaklık	Açıklama	İşlemler
1	Aktif	PIM-SSM - IGMPv3	192.168.33.1	64	MULTICAST YÖNLENDİRME	<a href="#">Düzenle</a> <a href="#">Sil</a>

[«](#) [<](#) [1](#) [>](#) [»](#)

Statik RP Yönetimi

[Yenile](#) [+ Ekle](#)

#	Durum	Ağ Arayüz IP Adresi	İşlemler
1	Aktif	192.168.33.1	<a href="#">Düzenle</a> <a href="#">Sil</a>

[«](#) [<](#) [1](#) [>](#) [»](#)

## Dinlenecek Ağ Arayüzleri - Yeni Kayıt

Dinlenecek Ağ Arayüzleri - Yeni Kayıt

Durum:  Aktif

PIM Modu: PIM-SSM - IGMPv3

Ağ Arayüz IP Adresi: 192.168.33.1 - LAN1

Uzaklık: 64

Açıklama: MULTICAST YÖNLENDİRME

[İptal](#)

[Kaydet](#)

ALAN	AÇIKLAMA
PIM Modu	Multicast trafiğin yönetimi için PIM-SSM (IGMPv3) veya PIM-SM (IGMPv2) modları seçilir.
Ağ Arayüz IP Adresi	Multicast trafiğin gönderileceği ağ arayüzünün IP adresi belirtilir.
Uzaklık	Multicast trafiğin iletileceği ağ arayüzüne olan uzaklık (hop count) girilir.
Açıklama	Oluşturulan multicast yönlendirme kaydı için açıklama eklenir.

## Statik RP Yönetimi - Yeni Kayıt

Statik RP Yönetimi - Yeni Kayıt

×

Durum

Aktif

Ağ Arayüz IP Adresi

192.168.33.1 - LAN1

İptal

Kaydet

ALAN	AÇIKLAMA
Ağ Arayüz IP Adresi	Multicast trafiğin gönderileceği ağ arayüzünün IP adresi belirtilir.

ePati Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş.  
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü  
Teknopark İdari Binası Kat: 4 No: 411  
Posta Kodu: 33343 Yenişehir / MERSİN

www.epati.com.tr  
bilgi@epati.com.tr  
+90 324 361 02 33  
+90 324 361 02 39

